

Acer saccharum

Norsk navn: Sukkerlønn

Latinsk navn: Acer saccharum

Plantegruppe: NS 4402 LAUVTRE

Type:

Høyde: 7 m

Blomsterfarge: Gulgrøn

Bladverk: Grønt

Våre erfaringer:

Sukkerlønn kan bli et medium til stort tre. Gamle trær i Nord-Amerika kan bli 15 til 20 meter høye men denne høyden oppnås neppe her med våre kjølige somre. Barken er gråbrun og greinene noe mer brun- til grønnbrune. Bladverket med spisse fliker er noe tynnere en hos *Acer pseudoplatanus* og *Acer platanoides* og er 8-14 cm. Treet trives i kystklima i lune hager. Årstilvekst er oppgitt til å være 20-30 cm. Solrik til halvskygget vokseplass i jord som ikke tørker for lett ut. *Acer saccharum* er forholdsvis ph-tolerant men kan se ut som den liker best svakt sur jord. Fine høstfarger der den får nok sol. I Nord-Amerika er sorten kjent for sin produksjon av lønnesirup.

Blomstringstid:

| | | | | | |
|-----|-----|-----|-----|-----|-----|
| Jan | Feb | Mar | Apr | Mai | Jun |
| Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Des |

Hardførhet:

| | | | | | |
|----|----|----|----|----|----|
| H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 |
| H7 | H8 | | | | |

Høstfarger: Lysforhold:

| | | | | |
|----|-----|-----|---------------|--------|
| Ja | Nei | Sol | Delvis Skygge | Skygge |
|----|-----|-----|---------------|--------|

Beskjæringstidspunkt:

| | | | |
|-----|------|--------|--------|
| Vår | Høst | Vinter | Sommer |
|-----|------|--------|--------|

Vekstforhold:

| Tåler | Dårlig | Middels | Godt |
|-------------------|--------|---------|------|
| Tunge jordarter | | | |
| Tørr sandjord | | | |
| Kalkholdig jord | | | |
| Sur jord | | | |
| Fuktig vokseplass | | | |
| Vind | | | |
| Salt | | | |