

Actaea racemosa 'James Compton'

Norsk navn:	Haustormedrue 'James Compton'
Latinsk navn:	Actaea racemosa 'James Compton'
Plantegruppe:	NS 4405 Stauder
Type:	
Høyde:	1.5 m
Blomsterfarge:	Kvit
Bladverk:	Raudbrunt

Våre erfaringer:

(Synonym: Cimicifuga simplex 'James Compton') Mest brukt for sitt fargerike mørk røde bladverk som lager fine kontraster til koniferer og andre stauder. Blomstringen med lange hvite blomsterranker på ettersommer/ tidlig høst blir som en bonus i tillegg til det fargerike bladverket fra tidlig på sesongen. Kultivaren 'James Compton' er noe lavere enn de mer kjente 'Atropurpurea' og 'Brunette' som også blir mest brukt for sitt fargerike brun-røde bladverk. Under blomstringen utskiller blomstene en tydelig søt og god lukt som tiltrekker seg mye sommerfugler og bier. For at planten skal utvikle den best mulige fargen i bladverket er den avhengig av sol hele eller deler av dagen. Ved for mye skygge vil fargen gå over i en mer brunlig-grønn farge. I den seinere tid er synonymet Actea brukt i litteraturen, i stedet for Cimicifuga.

Blomstringstid:

Jan	Feb	Mar	Apr	Mai	Jun
Jul	Aug	Sep	Okt	Nov	Des

Hardførhet:

H1	H2	H3	H4	H5	H6
H7	H8				

Høstfarger: Lysforhold:

Ja	Nei	Sol	Delvis Skygge	Skygge
----	-----	-----	---------------	--------

Beskjæringstidspunkt:

Vår	Høst	Vinter	Sommer
-----	------	--------	--------

Vekstforhold:

Tåler	Dårlig	Middels	Godt
Tunge jordarter			
Tørr sandjord			
Kalkholdig jord			
Sur jord			
Fuktig vokseplass			
Vind			
Salt			